

Фото-инструкция по сборке байдарки хатанга-3

Достаньте элементы лодки из упаковки




Комплектация: лодка, дно, штевни, сидушки, насос-лягушка (при заказе нескольких лодок насос идет не в каждом комплекте).




Лодку развернуть




Продеть штевень в направляющую, и вставить его до упора в нос лодки. Тоже самое проделать и с кормой.



Возьмите дно. Клапан на дне должен быть с той стороны где надпись Stream (это нос лодки). Вставьте штевень в карман дна. Повторите тоже самое с кормой.



Правильное расположение дна.



Заправьте дно под баллоны лодки.



Все, теперь лодку осталось только накачать и прикрепить сидушки.


TURPOHOD.BY

Так присоединяется насос к клапану.




TURPOHOD.BY

Так выглядит открытый клапан.




TURPOHOD.BY

Для того чтобы открыть клапан, необходимо на него нажать и повернуть.

Так выглядит закрытый клапан. Лодка накачивается именно в таком положении клапана.




TURPOHOD.BY

Для того чтобы клапан закрыть, необходимо его просто повернуть.
Важно! Мыть лодку можно только при закрытых клапанах.

Сначала надуваем дно.
Затем необходимо
подправить штевни, чтобы
они лежали ровно на
профилактике.



Затем накачиваем баллоны.



Важно!

Каждый баллон разделен на два отсека, между ними перегородка, которую можно повредить, если накачивать баллоны неправильно. Необходимо каждый баллон накачивать в два подхода (Сначала до среднего давления, а потом уже полностью).

Закрываем клапана.



Прикрепляем сидушки



Лодка готова, приятного Вам сплава!